

yarasalar yoksa mağarada ekolojik döngü ve hayat yok gerçeği

Lenir vadisi: Güney Afrika'nın kuzey doğusunda Mozambik Zimbave ve Güney Afrika sınırlarının kesiştiği yere kıyı noktada bulunmaktadır vadiye inmek uzun ve zorlu bir yürüyüş gerektiriyor.

Mısır meyve yarasası yaşam süresi: Mısır meyve yer yarasası 25 yıl yaşayabilir yerdeki dışkıların kalınlığından yarasaların yaşadıkları yerde yüzlerce yıldır yaşadığını gösterir.

Mısır meyve yarasası: Mağara kıyı üzerinde bir yarıktan oluşuyor en fazla bir buçuk metre genişliğinde ama binlerce hayvana ev sahipliği yapan bir yer yrasa sürekli pislediğinde zemin kalın bir gübre tabakasıyla kaplı işte burası her şeyin başladığı yer pisliğin içinde ve her tarafında böcekler geziniyor böcekler gübre ile besleniyorlar hatta yarasalar bile parazitlerle kaplı ayrıca etrafta da örümcekler geziniyor yarasalar dışarıda ki meyve çeşitleriyle besleniyorlar tavanına asılı oldukları mağaraya geri dönüyor ve yediklerini hazmediyor ve yarasası dışkı yani guana bırakıyorlar böylece mağarada sürekli bir enerji dönüşümü gerçekleşiyor.

Yarasa sineği: Bunlar yarasanın kanıyla beslenir her yarasanın üzerin de birkaç tane bulunur örümceğe benzeseler de aslında kanadı olmayan bir çeşit sinektir yaransın üzerinde bulunduğundan yarasa sineği olarak bilinir yaşamak için yarasaya bağlıdır yarasaya tutunmak için güçlü pençeleri var .

Yarasa dışkısında yaşayan böcekler: Yarasanı dışkısı yani guananın dibinde hamam böcekleri sinek larvaları ve her çeşit böcek yaşamakta mağarada yaşayan çoğu böcek guana ile besleniyor ve onlarda başka böcekler besin kaynağı oluyorlar burada yaşayan yarasaların sağladığı tükenmez bir kaynak var böceklerde bundan nasıl yararlanacağını iyi biliyorlar.

Suikast böceği: Uzman bir avcı olan bu böcek diğer böceklerle beslenir özelliklede hamam böceğiyle beslenir keskin ağızlarını kullanarak kurbanlarını felç eden bir sıvı salgılar ve bir katil gibi avlanırlar sonra vücuttan akan sıvıyı emer boş vücudu da atarlar.